


3M Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme
Traction Tape 6401



Unser Tipp für mehr Grip

3M™ Traction Tape 6401

3M



Technische Daten:

- Trägermaterial: silikonbeschichtetes Zellwollgewebe
- Klebstoff: Acrylat
- Gesamtdicke: 0,8 mm (+/-0,1 mm)
- Breiten: 50 mm und 100 mm; jeweils als 25-m-Rolle
- Farbe: grau

Nutzen Sie die Vorteile des 3M™ Traction Tape:


- genopptes Spezialband für optimale Traktion auf Walzen
- schützt dank der speziellen Beschichtung zuverlässig vor Klebstoffrückständen
 - Ausbau der Walzen im Regelfall nicht erforderlich
 - auch geeignet zur Erzeugung rutschfester Unterlagen auf Standflächen



Dieser Punkt geht an Sie

Das 3M™ Traction Tape 6401 vereint technische Raffinesse mit zuverlässiger Performance: Der Acrylatklebstoff bietet konsequenten Halt und fixiert das Band in der gewünschten Position. Die genoppte Seite besteht aus einem speziellen Silikon, das für optimale Stopp-Effekte sorgt. Das 3M 6401 dient somit bestens zur Ummantelung von Walzen und

Umlenkrollen, um das Verrutschen des zu verarbeitenden Materials und Ablagerungen von Klebstoffrückständen zu verhindern. Dadurch eignet sich das Produkt hervorragend für den Einsatz in der Druck- und Papierindustrie sowie bei der Verarbeitung von Klebebändern und Textilien.





Please recycle. Printed in Germany
© 3M 2013. All rights reserved.
KIV030 / AF